



Встраиваемый духовой шкаф

Руководство по эксплуатации

JO EB8638

JO EW8638



Уважаемый покупатель,

Благодарим Вас за покупку! Мы хотим, чтобы вы остались довольны нашим прибором, произведенным на высокотехнологичном и современном оборудовании.

Выполняя необходимое обслуживание, вы можете с удовольствием и уверенностью пользоваться духовым шкафом долгие годы.

Прочтите все руководство полностью. Храните его на протяжении всего времени использования. При передаче изделия другому лицу, передайте и руководство.

⚠ Данное руководство по эксплуатации было подготовлено сразу для нескольких моделей. Некоторые из указанных функций могут быть недоступны на вашем устройстве.

| Знак | Значение |
|------|---|
| | Важная информация |
| | Внимание |
| | Опасность поражения электрическим током |
| | Опасность возникновения пожара |

СОДЕРЖАНИЕ

| | |
|---|----|
| 1. Техника безопасности  | 4 |
| Общие меры предосторожности | 4 |
| Опасность поражения электрическим током | 5 |
| Риск получения травмы..... | 6 |
| Назначение | 6 |
| 2. Защита окружающей среды  | 7 |
| Экономия энергии..... | 7 |
| Соответствие директиве WEEE и утилизация отходов изделия..... | 8 |
| Технические характеристики | 8 |
| 3. Описание устройства  | 9 |
| Общий обзор | 9 |
| Панель управления | 10 |
| Типы и функции нагрева | 11 |
| 4. Эксплуатация духовки  | 12 |
| Первое использование | 13 |
| Настройка часов | 13 |
| Первый нагрев | 14 |
| Ежедневное использование..... | 14 |
| Использование цифрового таймера | 15 |
| Настройка будильника | 18 |
| 5. Аксессуары  | 20 |
| Использование аксессуаров..... | 21 |
| Использование телескопических направляющих | 22 |
| 6. Советы по приготовлению  | 23 |
| 7. Уход и очистка  | 25 |
| Функция очистки паром..... | 25 |
| Снятие и установка дверцы духовки..... | 26 |
| Снятие и установка стеклянных панелей | 27 |
| Снятие и установка полки-решетки..... | 28 |
| Замена лампы в духовом шкафу..... | 29 |
| 8. Устранение неисправностей  | 29 |

1. Техника безопасности

⚠ Общие предупреждения

- Следуйте инструкциям по безопасности.
- Прочтите также другие документы, прилагаемые к устройству.
- Руководство по эксплуатации может подходить для нескольких моделей.
- Храните его в легкодоступном месте для дальнейшего обращения.
- Перед установкой, обслуживанием и ремонтом отключите все электрические соединения.
- Если на панели или крышке вашего устройства есть защитная пленка, удалите ее.
- Не используйте устройство, если оно повреждено.
- Дети в возрасте до 8 лет и домашние животные не должны находиться рядом во время и после использования.
- Детям до 8 лет опасно прикасаться к устройству и пользоваться им без надзора взрослых.
- Храните упаковочные материалы в недоступном для детей месте и утилизируйте их соответствующим способом.
- Не берите пакет в рот. Держите его подальше от детей.
- Дети не должны выполнять обслуживание и очистку устройства без присмотра взрослых.
- Устройство предназначено только для приготовления пищи. Не используйте для таких целей, как обогрев помещения.
- Когда устройство нагрето, противень и аксессуары могут быть горячими; пользуйтесь прихватками или подобными приспособлениями при их установке и извлечении.
- Не используйте пароочиститель для очистки устройства.
- Сохраняйте свободное пространство вокруг всех частей, требующих циркуляции воздуха.
- При необходимости использования бумаги для выпечки, не допускайте ее контакта с нижней частью печи.
- Не готовьте еду с использованием крепких алкогольных напитков. Спирт испаряется при высоких температурах, может воспламениться при контакте с горячими поверхностями и вызвать пожар.
- Убедитесь, что устройство выключено после использования.
- Держите время приготовления пищи под контролем.

⚠️Опасность поражения электрическим током

⚠️ Существует риск поражения электрическим током.

- Если устройство неисправно, оно должно быть отремонтировано в авторизованном сервисном центре.
- В случае каких-либо повреждений выключите устройство и отключите электричество.
- Не мойте устройство, распыляя или поливая его водой, из-за риска поражения электрическим током.
- Если необходимо заменить лампу, перед заменой отключите устройство от сети во избежание поражения электрическим током.
- Наша компания не несет ответственности за любой ущерб, который может возникнуть в результате использования устройства без его подключения в соответствии с местным законодательством.
- Никогда не касайтесь вилки кабеля мокрыми руками.
- Отключите кабель питания, потянув за вилку, а не за кабель.
- Во время работы устройства нагревается и его задняя поверхность. Электрические соединения не должны касаться задней поверхности.
- Отключайте устройство от сети во время очистки, ремонта и обслуживания.
- Не смешайте резистор с места во время очистки.
- Не прокладывайте соединительные кабели над горячей поверхностью. Плавление кабеля может привести к короткому замыканию и возникновению пожара.

⚠️ Не пытайтесь тушить пожар водой.

- Отключите прибор от электрической сети, а затем попытайтесь накрыть место возгорания противопожарным покрывалом и т. п. предметом, чтобы предотвратить контакт пламени с воздухом

Риск получения травмы

- Если на стекле дверцы духового шкафа есть трещина или повреждение, стекло может разбиться, и его осколки разлетятся в разные стороны.
- Не используйте жесткие и абразивные чистящие средства или металлические скребки для очистки стекла дверцы духового шкафа.
- Не прикасайтесь к нагревательным/силовым элементам.
- Петли дверцы устройства могут заклинить дверцу во время движения. Не касайтесь той части, где находятся петли.
- Никогда не храните легковоспламеняющиеся или горючие материалы внутри устройства.
- Не нагревайте стеклянные банки и консервы. Возникающее внутри давление может привести к тому, что банка лопнет.
- Не ставьте противень рядом с легковоспламеняющимися и горючими материалами после приготовления пищи.
- Дверца духового шкафа может состоять из 2, 3 или 4 стекол. Не используйте дверцу со снятым стеклом.
- Пользователь не должен переносить печь в одиночку и без перчаток.

Назначение

- Устройство предназначено для приготовления пищи. Не используйте для таких целей, как обогрев.
- Устройство предназначено для бытового использования. Использовать только в помещении.
- Духовой шкаф можно использовать для разморозки, запекания или жарки продуктов.
- Не используйте ручки духового шкафа для сушки полотенец или одежды.

2. Защита окружающей среды


Энергосбережение

Помимо действий, необходимых для выполнения во время приготовления пищи в духовом шкафу, в первую очередь следует упомянуть о предварительном нагреве. Предварительный нагрев следует выполнять только в случае необходимости. Следите за тем, чтобы продолжительность предварительного нагрева не превышала 10 минут.


- Перед приготовлением поместите замороженные продукты в духовку, предварительно разморозив их при комнатной температуре или в микроволновой печи.



- Не храните ненужные принадлежности в отсеке для приготовления пищи.



- На решетке можно одновременно готовить несколько порций. Таким образом, обеспечивается экономия тепла.



- Каждое открытие дверцы духового шкафа приводит к потере тепла. Поэтому не следует открывать дверцу духового шкафа в процессе работы без крайней необходимости. Если дверцу необходимо открыть, позаботьтесь о том, чтобы как можно скорее ее закрыть.



Соблюдение правил директивы об отходах электрического и электронного оборудования (WEEE) и утилизация отходов изделия



Утилизируйте старое изделие экологически безопасным способом. На этом изделии есть символ (WEEE), указывающий на то, что отходы электрического и электронного оборудования следует сдавать отдельно. Это означает, что оборудование требует обращения в соответствии с Директивой ЕС 2002/96/ для переработки или сбора отходов, чтобы свести к минимуму воздействие на окружающую среду. Свяжитесь с местными и региональными органами для получения дополнительной информации. Электронные изделия, не прошедшие контролируемый процесс сбора отходов, представляют потенциальную опасность как для окружающей среды, так и для здоровья человека из-за содержащихся в них вредных веществ. Проконсультируйтесь у официального дилера или в центре сбора мусора вашего муниципалитета об утилизации изделия. Перед утилизацией изделия отрежьте штепсельную вилку и взломайте дверной замок, если таковой имеется, чтобы не подвергать опасности детей.

Технические характеристики


| | |
|--|--------------------------------|
| Напряжение/Частота | 220-240В~50 Гц |
| Длина кабеля | 3x1,50x1500 мм с вилкой типа F |
| Внешние размеры (высота/ширина/глубина) | 595 мм/595 мм/547 мм |
| Основной духовой шкаф | Мульти-печь |
| Мощность лампочек | 25 W |
| Термостат | 50°C макс. |
| Нижний нагреватель | 1200 W |
| Верхний нагреватель | 1100 W |
| Турбо нагреватель | 2000 W |
| Решетка | 2450 W |

Основание: Для бытовых электрических духовых шкафов информация об энергопотреблении указана в соответствии со стандартами EN 60350-1 / IEC 60350-1. Значения определяются в соответствии со стандартной нагрузкой и функциями нагрева снизу-вверх или нагрева с помощью вентилятора (при наличии).

① Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления в целях улучшения качества продукции.

3.Знакомство с устройством

Общий обзор



1-Панель Управления

5-Вентилятор

2-Вентиляционные

6-Защитный кожух

отверстия*

вентилятора**

3-Освещение духовки***

7- Крышка

4-Полки****

8-Ручка


***Вентиляционные отверстия** могут быть открыты/закрыты в зависимости от вашей модели.

****В некоторых моделях** может быть недоступно.

*****Расположение освещения в духовом шкафу** может отличаться.

******Полки** могут отличаться в зависимости от модели. В качестве примера показана полка-решетка..

Панель управления



Ручка управления функциям

Тип нагрева/приготовления устанавливается с помощью регулятора выбора функций. Вместе с кнопкой выбора функции необходимо также установить регулятор температуры на соответствующее значение.

В противном случае устройство не начнет процесс нагрева.

Механический таймер

Позволяет установить время приготовления пищи после выбора функции и температуры.

Цифровой таймер

Это электронный таймер, который гарантирует приготовление пищи в нужное вам время и отключение духовки.

Сигнальная лампа

Лампа указывает на нагревание духовки. Она гаснет, когда температура достигает заданного значения.

Выключение электрической духовки



Переключение функциональной кнопки и кнопки регулирования температуры на ноль (положение выключено).

ⓘ Функции в таблице могут отличаться в других устройствах и могут быть доступны не во всех моделях.

*Значение энергии в указанном режиме приготовления с конвекцией (вентилятором) основано на этой функции.



Испытания проведены на основе стандарта TS EN 60350 и положения (ЕВ) № 66/2014.

Типы и функции нагрева

| | | |
|--|--|---|
|  | Нижний нагрев-верхний нагрев-конвекция | Включен верхний + нижний нагрев и конвекция. Подходит для приготовления мясных блюд, тортов, выпечки. Вентилятор регулирует и обеспечивает равномерную циркуляцию воздуха в духовке. |
|  | Нижний и верхний нагрев | Равномерный нагрев пищи снизу и сверху. Включен верхний и нижний нагрев. Подходит для кексов, пирогов, печенья. |
|  | * Большой гриль + конвекция | Нагреватель гриля и конвекция работают одновременно. Конвекция равномерно распределяет горячий воздух. Подходит для приготовления на гриле и запекания больших порций еды. |
|  | Большой гриль | Подходит для жарки и приготовления на гриле больших и средних порций еды. Нагрев всей площади под нагревателем. |
|  = | *Малый гриль + конвекция | Включен малый гриль и конвекция. Экономия электроэнергии на пищу, требующую длительного времени приготовления. Более длительное время приготовления по сравнению с другими функциями. Не рекомендуется для кисломолочных продуктов. Этот режим является наиболее энергоэффективным. |
|  | Турбо конвекция | Включение нагревателя в режиме турбо обеспечит равномерное приготовление пищи под воздействием горячего воздуха, распределенного конвекцией. |
|  | Турбо конвекция + Нижний резистор | Включена турбо-конвекция и нижний нагрев. Подходит для приготовления пиццы |
|  | Нижний нагреватель | Включен только нижний нагрев. Если необходимо подрумянить нижнюю часть приготовляемой пищи, используйте программу ближе к концу приготовления. Также используйте эту функцию для очистки паром. |
|  | Размораживание | Конвекция обеспечивает циркуляцию воздуха вокруг таких замороженных продуктов, как мясо, хлеб и выпечка для их разморозки. |
|  | Освещение духовки | Обеспечивает освещение внутри духового шкафа. Нагреватели и вентилятор не работают, когда положение переключателя установлено на освещение духовки. Освещение остается включенным в течение всего времени использования духовки. |


Использование утапливаемого регулятора

- В моделях с утапливающим регулятором для выполнения регулировки кнопка должна быть отжата (Такая кнопка - опция).
- Отожмите кнопку нажатием, как показано на рисунке.




- Вы можете выполнить регулировку, повернув регулятор в отжатом состоянии.

Использование механического таймера



Позволяет установить время приготовления пищи. Вы можете выбрать температуру и тип приготовления, а также отрегулировать время приготовления, поворачивая его по часовой стрелке. По истечении времени он подает предупреждение звуковым сигналом. При желании можно начать приготовление в режиме M, выбрав температуру и тип приготовления, не задавая время.

4. Использование духовки



← → - + OK

| | | | |
|-----|-----------------------------------|----|---------------------------|
| ▶ | Индикатор выполнения | | Индикатор паузы |
| > | Индикатор времени приготовления | ◀ | Кнопка «Назад» |
| → | Индикатор окончания приготовления | OK | Кнопка OK |
| (L) | Индикатор настройки часов | + | Кнопка увеличения времени |
| (S) | Индикатор будильника | - | Кнопка уменьшения времени |

Первое использование

Настройка часов ⏱

ⓘ Перед использованием духовки необходимо настроить часы.

После включения питания все цифры загораются на 2 секунды и гаснут.

На экране появится **12:00**.

ⓘ **-/+** Изменить время быстрее можно с помощью нажатия и удержания кнопок

Сначала необходимо ввести минуты, подтвердить кнопкой **OK** и переключиться на часы.

Пока мигает часть для ввода минут, кратковременное нажатие кнопки **◀** завершает настройку часов без сохранения данных.

Для возврата к вводу минут при установке часов нажмите кратковременно на кнопку **◀**.

ⓘ Дисплей останется на экране настройки, пока данные часов не будут подтверждены.

ⓘ В случае отключения электроэнергии время будет отменено, и необходимо будет выполнить перенастройку.



◀ - + OK

Сначала выберите минуты с помощью кнопок **-/+** и нажмите кнопку **OK**.



◀ - + OK

Затем выберите время и подтвердите выбор кнопкой **OK**.






◀ - + OK

Отображается время суток.

После установки часов, индикатор **⌚** исчезает.

Спустя 1 минуту после настройки яркость экрана уменьшается, время можно установить позже в **Режиме настроек**.

Первый нагрев


| | |
|---|---|
|  | Перед использованием духовки уберите наклейки и извлеките аксессуары. |
|  | Протрите духовку влажной тряпкой и высушите. Более подробную информацию см. в разделе «Обслуживание и очистка». |
|  | Выполните первый нагрев для удаления запаха нового устройства. Дайте духовке поработать при закрытой дверце в верхнем + нижнем <input type="checkbox"/> положении 200°/30 минут. Затем проветрите помещение. |
|  | При открытии дверцы духовки соблюдайте осторожность, так как после нагрева может выйти пар. Разместите на место аксессуары. Ваша духовка готова к использованию. |

⚠ Поверхности нагреваются сильнее, чем обычно, при первом нагреве. Поэтому не прикасайтесь к духовке и не подпускайте к ней детей.

Ежедневное использование

- Чтобы начать приготовление, установите кнопку термостата духовки и подходящую для блюда температуру (Советы по приготовлению пищи).
 - Предварительно разогрейте духовку, если требуется предварительный нагрев.
 - После приготовления оставьте дверцу духовки открытой для охлаждения.
- ⚠ Не забудьте выключить функцию духового шкафа и кнопку регулирования температуры по завершении приготовления.

Использование цифрового таймера




Это электронный таймер, который гарантирует приготовление пищи в нужное вам время. Вы устанавливаете время приготовления пищи и период, в течение которого она должна быть готова.

← - + OK

Автоматическая программа приготовления


Приготовление начинается сразу же после выбора подходящей температуры и функции для блюда в духовке, и установки времени приготовления с помощью таймера. Для установки времени приготовления:



OK пока не появится индикатор , |→| удерживайте кнопку нажатой.



Сначала выберите минуты с помощью кнопок -/+ , затем активируйте часы нажатием на кнопку OK (например, 40 минут)



OK для подтверждения отображенного выше экрана и начните процесс приготовления.

- Время, установленное на экране, начинает обратный отсчет. Задайте необходимую температуру и функцию. Духовка будет готовить в течение 40 минут с момента подтверждения времени.
 - По завершении **00:00** процесса приготовления || индикатор будет мигать и в течение 2 минут будет слышен звуковой сигнал. Нажмите кнопку **OK** чтобы отключить предупреждение. После выключения на экране отобразится время суток.
 - Когда процесс приготовления закончен, отключите духовку, выключив температуру и функцию.
- ① Для того чтобы закончить приготовление раньше заданного времени и отменить выбранное время, нажмите и удерживайте кнопку ← в течение длительного времени. После отмены программы на экране отобразится текущее время.


Режим паузы

|| При отображении на экране текущего времени, нажмите и удерживайте ↵| кнопку, после чего отобразится время и символ, и духовка переключится в режим паузы. В этом случае приготовление невозможно. Для выхода из режима кратковременно нажмите кнопку, появится символ ►| и режим паузы будет отключен. Работа продолжается, если переключатель включен.(i)

Установка времени окончания приготовления пищи заранее →|

Эта программа также используется, если еду необходимо приготовить попозже. Приготовление начинается с запозданием. Приготовление начинается после окончания задержки и заканчивается по истечении установленного времени приготовления.


После ввода времени приготовления:




Пока не появится индикатор , |>| удерживайте кнопку OK нажатой.

Сначала выберите минуты с помощью кнопок - +, затем - активируйте часы нажатием на кнопку OK

После выбора времени подтвердите |>| кнопкой OK и перейдите в режим приготовления.



После выбора времени (минуты и часы) окончания приготовления нажмите кнопку OK до тех пор, пока не появится экран приготовления.




Экран приготовления:
Время, оставшееся до окончания приготовления.

Часы на печи: показывают на экране оставшееся время путем вычитания времени суток из времени окончания и начинают обратный отсчет.


Например, мы устанавливаем для духовки начало приготовления на 13:00, время приготовления 30 минут и время окончания 13:30. По завершении || процесса приготовления индикатор будет мигать и в течение 2 минут будет слышен звуковой сигнал. Нажмите кнопку ↺ или OK, чтобы отключить предупреждение.

Когда процесс приготовления закончен, отключите духовку, выключив температуру и функцию.


Без ввода времени приготовления:




Пока не появится индикатор , |>| удерживайте кнопку OK нажатой.



Перед вводом времени приготовления |>| перейдите в режим, нажав кнопку. OK



После выбора времени (минуты и часы) окончания приготовления нажмите кнопку OK



Экран приготовления:

Время, оставшееся до окончания приготовления.

Ручной режим приготовления

Выбрав подходящую для блюда температуру и функцию, можно начать готовить сразу, не устанавливая время. Духовка не будет отключена автоматически, и вы должны будете за ней следить.

- ① В случае отключения электроэнергии духовка будет отключена, а время на часах сброшено. Время дня необходимо будет установить снова после восстановления питания.

Настройка будильника ⏱

Будильник можно установить на любое время. Его можно использовать как предупреждение или напоминание. После того, как будильник прозвенит в течение 2 минут, индикатор будильника погаснет. Пока не появится индикатор ⏱ удерживайте кнопку OK нажатой.



↙ - + **OK**

Используйте кнопку OK пока не появится индикатор ⏱



↙ - + **OK**

Сначала выберите минуты с помощью кнопок -/+ затем подтвердите выбор часов нажатием на кнопку OK



↙ - + **OK**

После настройки на экране отобразится время суток.

Отключение будильника

По истечении установленного времени, будильник будет звонить в течение 2 минут. Нажмите кнопку OK или ↙ чтобы отключить предупреждение. После выключения на экране отобразится время суток.

Режим настроек

Настройка мелодии будильника (AL)



↙ - + **OK**

Для входа в меню выполните долгое нажатие кнопок ↙ и OK вместе.



↙ - + **OK**


Прокрутите до опции с помощью кнопок -/+ ↗ и подтвердите выбор кнопкой OK.



↙ - + **OK**

Выберите требуемый уровень кнопками -/+ и подтвердите кнопкой OK.


Изменение времени (CL)



Для входа в меню выполните долгое нажатие кнопок **←** и **OK** вместе.




Прокрутите до опции с помощью кнопок **←/→** **CL** и подтвердите выбор кнопкой **OK**.




Выберите минуты и часы кнопками **←/→** **OK** и подтвердите выбор кнопкой.


Изменение тон цвета (So)



Для входа в меню выполните долгое нажатие кнопок **←** и **OK** вместе.



Прокрутите до опции с помощью кнопок **←/→** **So** и подтвердите выбор кнопкой **OK**.




OK Выберите требуемый уровень кнопками **←/→** и подтвердите кнопкой.


Изменение яркости экрана (Sc)



Для входа в меню выполните долгое нажатие кнопок **←** и **OK** вместе.







Прокрутите до опции с помощью кнопок **←/→** **Sc** и подтвердите выбор кнопкой **OK**.







OK Выберите требуемый уровень кнопками **←/→** и подтвердите кнопкой.

5.Аксессуары


- ① Предоставляемые аксессуары различаются в зависимости от модели устройства. Аксессуары, указанные в руководстве по эксплуатации, могут отсутствовать в вашем изделии.
- ② Используйте оригинальные аксессуары, предназначенные для данного устройства.

| | |
|---|--|
|  | Обычный противень Для замороженных продуктов, кексов, объемных мясных блюд, выпечки. |
|  | Полка-решетка Полка предназначена для размещения на ней форм для торты и суфле, продуктов для обжаривания. |
|  | Глубокий противень Его можно использовать для приготовления жидкых блюд, жарки больших кусков и для сбора стекающего жира при готовке на гриле. |
|  | Телескопические направляющие Телескопические направляющие полностью выдвигаются из духовки. Вы можете контролировать свои блюда, легко выдвигая противень и решетку. |


Использование аксессуаров

| | |
|---|---|
|  | Доступны проволочные полки и выемки для полок. Имеется 6 проволочных полок для полки-решетки. |
|  | Противень необходимо разместить между двумя полками наклонной стороной к дверце устройства. |
|  | Углубления в решетке предотвращают ее падение с полок и обеспечивают безопасность. |
|  | Поместив противень и решетку вместе, можно использовать противень в качестве поддона для гриля и мясных блюд. |


Использование телескопических направляющих



Полностью задвиньте направляющие, не устанавливая на них противень и решетку.



Аксессуары должны находиться между передним и задним выступами направляющих.



Если вы собираетесь готовить, используя более одного противня, расстояние между системами направляющих должно составлять один уровень.

6. Советы по приготовлению

См. в таблице информацию о продуктах, протестированных в наших лабораториях, для определения времени приготовления. Время приготовления может варьироваться в зависимости от напряжения в сети, качества, количества и температуры приготавливаемых продуктов. Экспериментируя, вы можете изменять значения для получения разных результатов приготовления блюд по вашему вкусу.

Нижняя полка духового шкафа – это 1-я полка.

* Рекомендуется предварительный нагрев в течение 10 мин.

| Продукты | Используемый аксессуар | Функция приготовления | Положение полки | Температура (°C) | Время приготовления (мин) |
|------------------|---|-----------------------|-----------------|------------------|---------------------------|
| Кекс на противне | Обычный противень | | 2-3 | 170 | 25...30 |
| | | | 3 | 170 | 20...25 |
| Кекс в форме | Форма для кекса | | 2 | 170 | 25...30 |
| | | | 2 | 180 | 35...40 |
| Пряник | Обычный противень | | 2 | 170 | 20...25 |
| Маленькие кексы | Обычный противень | | 3 | 160 | 30...35 |
| | Глубокий противень | | 1 - 5 | 160 | 30...35 |
| Пирог из лаваша | Обычный противень | | 2 | 200 | 40...45 |
| | | | 2 | 190 | 25...30 |
| | Обычный противень Глубокий противень | | 1 5 | 190 | 50...55 |
| Пицца | Обычный противень | | 2 | 200 | 10...15 |
| | | | 2 | 200 - 220 | 10...15 |

| | | | | | |
|-----------------------|--|--|-------|---------------------------------|---------|
| Булочки | Обычный противень | | 2 | 200 | 25...30 |
| Рыба | Обычный противень | | 3 | 200 | 30...40 |
| | | | 3 | 200 | 20...30 |
| Лазанья | Полка-решетка Стеклянный/ прямоугольный решетке | | 2 | 190 | 20...25 |
| Куриные окорочка | Обычный противень | | 2-3 | 220 | 50...55 |
| | | | 2-3 | 220 | 40...45 |
| Курица целиком (2 кг) | Обычный противень | | 2-3 | 30 мин. Макс, затем 60 мин. 190 | 90...95 |
| | | | 2-3 | 25 мин. Макс затем 50 мин 190 | 75...80 |
| | | | 3 | 25 мин. Макс затем 45 мин 200 | 75...80 |
| Антрекот | Обычный противень | | 3 | 25 мин. Макс затем 20 мин 190 | 45...50 |
| Бисквит | Обычный противень | | 3 | 190 | 7...10 |
| | Глубокий противень | | 1 - 5 | 190 | 8...13 |

Таблица приготовления блюд на гриле

| Продукты | Используемый аксессуар | Функция приготовления | Положение полки | Температура (°C) | Время приготовления (мин) |
|------------------|------------------------|-----------------------|-----------------|------------------|---------------------------|
| Бараньи ребрышки | Полка-решетка | | 4...5 | макс. | 25...30 |
| Кусочки курицы | Полка-решетка | | 4...5 | макс. | 25...30 |
| Рыба | Полка-решетка | | 4...5 | макс. | 20...25 |
| Хлеб для тостов | Полка-решетка | | 4...5 | макс. | 1...3 |


* Рекомендуется предварительный нагрев в течение 5 мин.

7.Уход и очистка


ⓘ Перед началом обслуживания и очистки отключите электрическое соединение во избежание поражения электрическим током.

⚠ Перед обслуживанием убедитесь, что устройство холодное.

Регулярный уход и очистка продлевают срок службы устройства. Дверцу, стеклянную панель и полки можно снять для очистки.

| | |
|---|---|
|  Советы по очистке | Не используйте царапающие или абразивные материалы, такие как ножи и щетки, для внутренней и передней части устройства, противней и других аксессуаров. Очищайте устройство мягкой тканью и теплой водой с мылом, и вытирайте насухо. |
|  Очистка аксессуаров | После использования тщательно очистите и высушите аксессуары. Не мойте аксессуары в посудомоечной машине. |
|  Ежедневное использование | Устройство следует тщательно очистить после использования. Остатки, скопившееся масло могут стать причиной пожара |



Функция очистки паром





После приготовления пищи, загрязнения легко удалить, если их размягчить. Извлеките все аксессуары (если есть, проволочные полки) из духового шкафа. Поместите один противень на самый нижний уровень с небольшим количеством воды, выберите функцию «Нижний нагрев» и дайте духовке поработать при температуре 100° в течение 20 мин.

По окончании процесса протрите внутреннюю часть духовки влажной тряпкой или губкой.

Снятие дверцы духового шкафа

| | | |
|-------|--|--|
| Шаг 1 | Полностью откройте дверцу духового шкафа. | |
| Шаг 2 | Разблокируйте шарнирные замки, сдвинув их в направлении, указанном стрелкой. |  |
| Шаг 3 | Закройте дверцу духовки до положения блокировки шарниров. Выньте ее в направлении стрелки. |  |



Установка дверцы духового шкафа

| | | |
|-------|---|--|
| Шаг 4 | Установите дверцу устройства на шарниры в направлении, указанном стрелкой. |  |
| Шаг 5 | Полностью откройте дверцу прибора и переведите шарнирные замки в закрытое положение согласно направлению стрелки. Закройте дверцу духового шкафа. |  |

Снятие стеклянных панелей




Количество стеклянных панелей может изменяться в зависимости от модели.

| | |
|-------|---|
| Шаг 1 | Откройте дверцу духового шкафа наполовину. |
| Шаг 2 | Нажмите на правую и левую часть верхней пластины и потяните ее вверх. |
| Шаг 3 | Сначала вытяните внутреннюю панель, а затем промежуточную панель в направлении стрелки. |



Установка стеклянных панелей



| | |
|-------|--|
| Шаг 4 | Откройте дверцу духового шкафа наполовину, сначала вставьте промежуточную панель, а затем внутреннюю панель в направлении стрелки. |
| Шаг 5 | Убедитесь, что стекло панели правильно вставлено в канавку боковых пластин. |
| Шаг 6 | Установите верхнюю пластину со щелчком и закройте дверцу устройства. |





Снятие проволочных полок

⚠ Полки могут быть горячими, не прикасайтесь к ним, пока они горячие.
Подождите, пока изделие остынет.

ⓘ Очистка боковых стенок духового шкафа может отличаться в зависимости от модели прибора. Эта особенность может быть недоступна на вашем устройстве.

| | | |
|-------|--|--|
| Шаг 1 | Осторожно поднимите полку с передней (1) по направлению стрелки (рис.) и снимите ее (2). |  |
| Шаг 2 | Затем вытяните всю полку в направлении стрелки. |  |



Установка проволочных полок

| | | |
|-------|--|--|
| Шаг 3 | Отцентровав полки, сначала вставьте заднюю часть (1) и надавите (2). |  |
| Шаг 4 | Затем надавите на переднюю часть. Таким образом, полка будет установлена. |  |

Замена лампы в духовом шкафу

⚠ Перед заменой лампы убедитесь, что электрическое соединение отключено во избежание поражения электрическим током. Лампа может быть горячей, подождите, пока она остынет.

| | |
|-------|---|
| Шаг 1 | Полностью откройте дверцу духового шкафа. |
| Шаг 2 | Снимите стеклянную крышку, повернув ее против часовой стрелки. |
| Шаг 3 | Извлеките лампу из духового шкафа, повернув по направлению стрелки, и замените ее. Установите на место стеклянную крышку. |



8. Устранение неисправностей

Приведенные здесь неисправности, как правило, представляют собой ситуации, которые могут произойти. Вы можете легко устранить эти проблемы самостоятельно, не вскрывая изделие.

ⓘ Если проблема не решена, несмотря на инструкции, обратитесь к дилеру, у которого вы приобрели устройство, или в авторизованный сервисный центр. В этом случае никогда не пытайтесь ремонтировать его самостоятельно.

| Неисправность | Причина | Решение |
|--|--|--|
| Устройство не работает. | Возможно устройство не включено в розетку. | Убедитесь, что штепсельная вилка вставлена в розетку. |
| | Возможно предохранитель сработал или поврежден. | Проверьте предохранители в блоке предохранителей. Если предохранитель сработал, включите его снова. |
| Во время работы устройства выходит пар. | Духовой шкаф используется впервые. | Во время работы может выделяться пар. Это не является неисправностью. |
| Во время работы может выделяться пар. . | Находится в плохо проветриваемом месте. | Соблюдайте расстояния, указанные в руководстве по установке. |
| Духовка не готовит должным образом. | Возможно слишком сильно открывается дверца духового шкафа во время приготовления пищи. | Не открывайте дверцу слишком сильно, чтобы не допустить снижение внутренней температуры. |
| Охлаждающий вентилятор продолжает работать после завершения приготовления. | Он работает некоторое время, чтобы проветрить внутреннюю часть духовки. | Это не является неисправностью. |
| Когда устройство нагревается и охлаждается, звучат металлические звуки. | Звуки, слышимые при расширении деталей под воздействием температуры, - нормальное явление. | Это не является неисправностью. |
| Дверца не закрывается полностью. | Остатки пищи могли застремь внутри духовки и на дверце. | Очистите духовку. |
| Печь не греет. | <ul style="list-style-type: none">• Возможно дверца осталась открытой.• Не задана функция или температура.• Не поступает мощность. | <ul style="list-style-type: none">• Проверьте дверцу и убедитесь, что она полностью закрыта.• Задайте определенную температуру и/или функцию для духовки. |



Торговая Марка: Jacky's

Адрес производства: Турция, Organize Sanayi Bölgesi 12.Cd.
No: 1, 38070 Melikgazi - Kayseri / Turkey

Импортёр: ООО "СМАРТ ДИСТРИБЬЮШЕН",
109052, Москва г, Смирновская ул, дом № 25, строение 12,
офис 08А.

info@jackys.com.ru

Гарантийный срок 12 месяцев

Сайт www.jackys.com.ru

VIP сервис 8 (800) 551 73 03

<https://masternix.ru/>

<https://masternix.ru/>

<https://masternix.ru/>